

LZO – Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku

Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych ze ścisłych doświadczeń polowych realizowanych w trzydziestu jeden punktach doświadczalnych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rolniczego (PDOiR) w makroregionie południowo – wschodnim (woj. lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim w latach 2012-2014.

Ziemniaki bardzo wczesne - charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego:

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do krajowego rejestru /rok włączenia do LOZ	Plon ogólny bulw średnia (2012-2014)	Plon handlowy bulw średnia (2012-2014)	Hodowca
Wzorzec dt/ha			222,1	202.9	
Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)					
1.	Arielle	2006/2014	112	115	Agrico Polska 84-300 Lębork ul Staromiejska 7A
2.	Denar	1999/2010	101	101	Hodowla Ziemniaka Zamarte Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień Krajeński
3.	Lord	1999/2010	110	111	
4	Viviana	2010/2014	106	105	Europlant Handel Ziemniakami Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz
Wzorzec dt/ha			440,4	413,7	
Zbiór po zakończeniu wegetacji					
1.	Arielle	2006/2014	107	109	Agrico Polska 84-300 Lębork ul Staromiejska 7A
2.	Denar	1999/2010	106	106	Hodowla Ziemniaka Zamarte Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1 89-430 Kamień Krajeński
3.	Lord	1999/2010	119	120	
4.	Viviana	2010/2014	97	97	Europlant Handel Ziemniakami Laski

					Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz
--	--	--	--	--	--

Arielle - odmiana bardzo wczesna, jadalna w trybie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Daje duże plony bulw zarówno w najwcześniejszym terminie zbioru, jak i po zakończeniu wegetacji. Odmiana o dużym udziale plonu handlowego w plonie ogólnym. Bulwy bardzo duże do dużych, owalne o regularnym kształcie, płtykich oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi średnio 13%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, podatna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) uzyskała plon ogólny i handlowy bulw stosownie 112 i 115% wzorca, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon ogólny bulw w wysokości 107% wzorca i plon handlowy w wysokości 109% wzorca.

Denar – odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, Y-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie 101% wzorca, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon główny i plon handlowy bulw w wysokości 106% wzorca.

Lord - odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podobna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie 110% wzorca, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon ogólny bulw w wysokości 119% wzorca i plon handlowy w wysokości 120% wzorca. W trzyletnim cyklu badań PDOiR jest to najwyżej plonująca odmiana w tej grupie wczesności.

Viviana – odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym o dobrym smaku. Bulwy duże, bardzo kształtne, okrągłoowalne o bardzo płtykich oczkach, żółtej skórce i żółtej barwie miąższu. Odmiana dość plenna, o przeciętnym tempie gromadzenia plonu. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie 106% wzorca, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon ogólny i plon handlowy bulw w wysokości 97% wzorca.

Ziemniak wczesny - charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego:

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do krajowego rejestru /rok włączenia do LOZ	Plon główny bulw średnia (2012-2014)	Plon handlowy bulw średnia (2012-2014)	Hodowca
	Wzorzec dt/ha		472	441,8	

1.	Owacja	2006/2010	111	113	Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno
2.	Vineta	1999/2010	104	102	Europlant Handel Ziemniakami Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz

Owacja – odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płaskich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, cechuje się dużą odpornością na wirusy Y oraz liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR uzyskała plon ogólny wysokości 111% wzorca i handlowy w wysokości 113% wzorca

Vineta – odmiana wczesna, jadalna, w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego o dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (Y-7, L-8, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W ścisłych badaniach połowych PDOiR uzyskano plon ogólny w wysokości 104% wzorca i handlowy bulw w wysokości 102% wzorca.

Ziemniak średnio wczesny - charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego:

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do krajowego rejestru /rok włączenia do LOZ	Plon główny bulw średnia (2012-2014)	Plon handlowy bulw średnia (2012-2014)	Hodowca
Wzorzec dt/ha			487,8	446,2	
1.	Satina	2000/2010	115	119	Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25 99-440 Zduny
2.	Tajfun	2004/2010	108	111	Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno

Satina – Odmiana średnio wczesna, jadalna w typie ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłymi, bardzo kształtnymi o płtykich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirus Y, odporna na wirus liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDOiR uzyskano plon ogólny i handlowy bulw w wysokości 115 i 119% wzorca.

Tajfun – odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płtykich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano średnio plon ogólny bulw w wysokości 108% wzorca i plon handlowy bulw w wysokości 111% wzorca.

Ziemniak średnio późny- charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego:

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do krajowego rejestru /rok włączenia do LOZ	Plon główny bulw średnia (2012-2014)	Plon handlowy bulw średnia (2012-2014)	Hodowca
Wzorzec dt/ha			444,1	417,2	
1.	Jelly	2005/2010	99	101	Europlant Handel Ziemniakami Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz
2.	Syrena	2002/2012	104	102	Pomorsko- Mazurska Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76- 024 Świeszyno

Jelly- odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płtykich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu uzyskano plon ogólny bulw w wysokości 99% wzorca i plon handlowy w wysokości 101% wzorca.

Syrena – odmiana średniopóźna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płtykich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Bardzo odporna na wirusy Y i średnio odporna na wirusy liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach

dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ogólny bulw w wysokości 104% wzorca i handlowy bulw w wysokości 102% wzorca.

Opracowano na podstawie Listy Odmian Zalecanych do uprawy w woj. lubelskim w r. 2015,
wyd. Cicibór Duży Listopad 2014 r.