

ŁUBIN WASKOLISTNY

Odmiana	Plon w 2014r (35 dt)	Plon 2013r (32,6 dt)	Plon 2012r (31,2)	Wyso-kość cm	Równomierność dojrz.	MTN g	Białko % s.m.	Wege-tacja	Antrak-noza
Wars	105	111	106	62	7,8	151	30,1	110	7,9
Heros	104	112	105	53	8,3	129	31	107	7,7
Neptun	103	103	105	57	8,4	157	32,6	105	7,8
Zeus	102	100	105	66	8	151	31,6	108	8,2
Kurant	100	102	104	66	7,4	163	32,2	111	7,8
Tango	99	112	105	66	7,2	169	32,9	112	8
Dalbor	99	104	105	57	8,1	139	31,7	106	7,8
Kadryl	96	97	88	68	7,5	152	32,2	110	7,7
Kalif	96	108	107	63	7,5	152	30,2	110	8,1
Graf	96	103	92	62	7,5	136	32,9	110	7,1
Bojar	96	95	101	57	8	162	30,3	108	7,5

Odmiana	Plon w 2014r (35 dt)	Plon 2013r (32,6 dt)	Plon 2012r (31,2dt)	Wyso-kość	Równo-mer-ność dojrze-wania.	MTN g	Białko %	Okres Weget.	Antrak-noza
Odmiany samokończące									
Regent	111	97	100	54	8,4	141	30,3	104	8,1
Boruta	99	96	95	63	8,2	144	31,3	108	7,9
Sonet	94	75	89	55	8,9	150	29,4	100	8,1
Odmiany gorzkie									
Karo	102	99	108	62	8,2	179	30,3	108	7,8
Oskar	93	106	93	62	8	141	32,2	109	7,5

W 2015 r. zarejestrowano 3 nowe odmiany: Lazurowa, Rumba i Salsa. W handlu jest również dostępna starsza odmiana gorzka Mirela, przydatna na cele nasienne – zwłaszcza na terenach, gdzie znaczne zagrożenie dla upraw stanowią sarny i zające, oraz przydatna do uprawy w międzyplonach na przyoranie.



ŁUBIN ŻÓŁTY

Odmiana	Plon w 2014r (21,8 dt)	Plon w 2013r (20,7 dt)	Plon w 2012r (20,4 dt)	Wyso-kość w cm	MTN g	Białko og. %	Weget. dni	Antrak-noza
Baryt	110	107	105	67	134	43,3	110	7,7
Bursztyn	106	107	105	70	135	44,9	111	7,5
Mister	103	108	106	69	143	41,9	110	7,8
Dukat	102	108	108	70	134	41,6	111	7,5
Perkoz s	95	90	92	70	139	39,2	107	7,8
Lord	93	95	105	68	133	42,5	111	7
Taper s	91	91	87	65	133	40,6	106	8,1

S – odmiana samokończąca



GROCH PASTEWNY

Odmiana	Plon 2014r (48,3 dt)	Plon 2013r (42,6 dt)	Plon 2012r (40,8 dt)	Wyso- kość w cm	Wyleg. przed zbiorem	Fuzario-zy	MTN - g	Białko og. %
Hubal	105	107	103	86	3,7	7,5	233	23,4
Turnia	105	104	107	85	3,8	7,2	210	21,6
Model	101	96	112	84	5,8	7,5	227	22,8
Sokolik	97	91	100	80	3,2	7,9	205	22,8
Muza	95	92	88	109	5,3	7,8	186	22,7
Milwa	92	102	92	71	4,6	6,9	219	22,6

GROCH OGÓLNOUŻYTKOWY

Odmiana	Plon w 2014r (60,6 dt)	Plon w 2013r (49,1dt)	Plon w 2012r (49,3dt)	Wysokość cm	Wyleganie przed zbiorem	Wędnięcie fuzaryjne	MTN w g	Białko og. %
Batuta	109	108	104	89	5,4	8,4	255	22,3
Audit	104	111	108	91	5,7	7,9	257	22,5
Lasso	103	101	104	88	4,7	7,5	247	21,4
Tarchalska	103	105	102	85	5,1	7,7	264	21,8
Mecenas	101	101	102	86	5,9	7,8	239	22,2
Mentor	100	96	98	89	5	8,1	224	22
Boruta	99	102	102	90	5	7,6	291	21,8
Ezop	98	102	97	88	5,2	8,1	269	22,8
Cysterski	96	91	104	73	4,3	7,7	236	21,8
Akord	94	96	102	79	4,8	7,4	254	21,8
Medal	86	91	95	80	5	7,8	266	21,9



BOBIK

Odmiana	Plon w 2014 r. (52,1 dt)	Plon w 2013 r. (44,1dt)	Plon w 2012 r. (45,4 dt)	Wyso-kość cm	Weget. dni	MTN	Strąkow-ce - %	Białko ogólne %
				Samokończące wysokotaninowe				

Granit	108	108	95	99	120	497	8,4	28,8
		Tradycyjne wysokotaninowe						
Bobas	104	101	111	122	125	526	5,7	30,7
		Tradycyjne niskotaninowe						
Amulet	106	91	108	117	126	479	6,8	30,6
Albus	104	105	103	114	125	471	6,4	30
Olga	99	113	97	114	125	457	6,9	30,2
Kasztelan	91	87	101	117	126	460	6,1	29,7
Leo	89	94	97	120	126	411	4,7	30,6

SOJA

Odmia-na	Plon w 2014r (30,9 dt)	Plon w 2013r (26,8 dt)	Plon w 2012r (27,1 dt)	Wys. roślin w cm	Najniższe strąki	MTN g	Białko Ogólne %	Tłuszcz %	Okres wegetacji
Mavka	104	111	111	98	14,1	185	32,6	24,4	124
Aldana	96	97	110	80	10,2	177	33,2	25,0	117
Augusta	87	91	90	81	10,9	137	33,4	23,7	117

W 2015 r. zarejestrowano nowe odmiany: z firmy Euralis – Aligator, oraz z AgroYoumis - Madlen



Opracowano na podstawie wyników COBORU z 2014 r.

ŁUBIN WASKOLISTNY

Odmiana	Plon w 2014r (35 dt)	Plon 2013r (32,6 dt)	Plon 2012r (31,2)	Wysokość cm	Równomierność dojrz.	MTN g	Białko % s.m.	Wegetacja	Antraknoza
Wars	105	111	106	62	7,8	151	30,1	110	7,9
Heros	104	112	105	53	8,3	129	31	107	7,7
Neptun	103	103	105	57	8,4	157	32,6	105	7,8
Zeus	102	100	105	66	8	151	31,6	108	8,2
Kurant	100	102	104	66	7,4	163	32,2	111	7,8
Tango	99	112	105	66	7,2	169	32,9	112	8
Dalbor	99	104	105	57	8,1	139	31,7	106	7,8
Kadryl	96	97	88	68	7,5	152	32,2	110	7,7
Kalif	96	108	107	63	7,5	152	30,2	110	8,1
Graf	96	103	92	62	7,5	136	32,9	110	7,1
Bojar	96	95	101	57	8	162	30,3	108	7,5

Odmiana	Plon w 2014r (35 dt)	Plon 2013r (32,6 dt)	Plon 2012r (31,2dt)	Wyso-kość	Równo-mer-ność dojrze-wania.	MTN g	Białko %	Okres Weget.	Antrak-noza
Odmiany samokończące									
Regent	111	97	100	54	8,4	141	30,3	104	8,1
Boruta	99	96	95	63	8,2	144	31,3	108	7,9
Sonet	94	75	89	55	8,9	150	29,4	100	8,1
Odmiany gorzkie									
Karo	102	99	108	62	8,2	179	30,3	108	7,8
Oskar	93	106	93	62	8	141	32,2	109	7,5

W 2015 r. zarejestrowano 3 nowe odmiany: Lazurowa, Rumba i Salsa. W handlu jest również dostępna starsza odmiana gorzka Mirela, przydatna na cele nasienne – zwłaszcza na terenach, gdzie znaczne zagrożenie dla upraw stanowią sarny i zające, oraz przydatna do uprawy w międzyplonach na przyoranie.



ŁUBIN ŻÓŁTY

Odmiana	Plon w 2014r (21,8 dt)	Plon w 2013r (20,7 dt)	Plon w 2012r (20,4 dt)	Wyso-kość w cm	MTN g	Białko og. %	Weget. dni	Antrak-noza
Baryt	110	107	105	67	134	43,3	110	7,7
Bursztyn	106	107	105	70	135	44,9	111	7,5
Mister	103	108	106	69	143	41,9	110	7,8
Dukat	102	108	108	70	134	41,6	111	7,5
Perkoz s	95	90	92	70	139	39,2	107	7,8
Lord	93	95	105	68	133	42,5	111	7
Taper s	91	91	87	65	133	40,6	106	8,1

S – odmiana samokończąca



GROCH PASTEWNY

Odmiana	Plon 2014r (48,3 dt)	Plon 2013r (42,6 dt)	Plon 2012r (40,8 dt)	Wyso- kość w cm	Wyleg. przed zbiorem	Fuzario-zy	MTN - g	Białko og. %
Hubal	105	107	103	86	3,7	7,5	233	23,4
Turnia	105	104	107	85	3,8	7,2	210	21,6
Model	101	96	112	84	5,8	7,5	227	22,8
Sokolik	97	91	100	80	3,2	7,9	205	22,8
Muza	95	92	88	109	5,3	7,8	186	22,7
Milwa	92	102	92	71	4,6	6,9	219	22,6

GROCH OGÓLNOUŻYTKOWY

Odmiana	Plon w 2014r (60,6 dt)	Plon w 2013r (49,1dt)	Plon w 2012r (49,3dt)	Wysokość cm	Wyleganie przed zbiorem	Wędnięcie fuzaryjne	MTN w g	Białko og. %
Batuta	109	108	104	89	5,4	8,4	255	22,3
Audit	104	111	108	91	5,7	7,9	257	22,5
Lasso	103	101	104	88	4,7	7,5	247	21,4
Tarchalska	103	105	102	85	5,1	7,7	264	21,8
Mecenas	101	101	102	86	5,9	7,8	239	22,2
Mentor	100	96	98	89	5	8,1	224	22
Boruta	99	102	102	90	5	7,6	291	21,8
Ezop	98	102	97	88	5,2	8,1	269	22,8
Cysterski	96	91	104	73	4,3	7,7	236	21,8
Akord	94	96	102	79	4,8	7,4	254	21,8
Medal	86	91	95	80	5	7,8	266	21,9



BOBIK

Odmiana	Plon w 2014 r. (52,1 dt)	Plon w 2013 r. (44,1dt)	Plon w 2012 r. (45,4 dt)	Wyso-kość cm	Weget. dni	MTN	Strąkow-ce - %	Białko ogólne %
				Samokończące wysokotaniowe				

Granit	108	108	95	99	120	497	8,4	28,8
		Tradycyjne wysokotaninowe						
Bobas	104	101	111	122	125	526	5,7	30,7
		Tradycyjne niskotaninowe						
Amulet	106	91	108	117	126	479	6,8	30,6
Albus	104	105	103	114	125	471	6,4	30
Olga	99	113	97	114	125	457	6,9	30,2
Kasztelan	91	87	101	117	126	460	6,1	29,7
Leo	89	94	97	120	126	411	4,7	30,6

SOJA

Odmia-na	Plon w 2014r (30,9 dt)	Plon w 2013r (26,8 dt)	Plon w 2012r (27,1 dt)	Wys. roślin w cm	Najniższe strąki	MTN g	Białko Ogólne %	Tłuszcz %	Okres wegetacji
Mavka	104	111	111	98	14,1	185	32,6	24,4	124
Aldana	96	97	110	80	10,2	177	33,2	25,0	117
Augusta	87	91	90	81	10,9	137	33,4	23,7	117

W 2015 r. zarejestrowano nowe odmiany: z firmy Euralis – Aligator, oraz z AgroYoumis - Madlen



Opracowano na podstawie wyników COBORU z 2014 r.